

MĚSTSKÝ ÚŘAD DOMAŽLICE

Odbor životního prostředí

náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579

344 20 Domažlice

Spis. značka: OŽP-11171/2023

Číslo jednací: MeDO-6186/2024-Hos-DS

Počet listů: 7

Počet příloh: 0

Vyřizuje: Ing. Karolína Hošková

Telefon: 379 719 264

E-mail: karolina.hoskova@mesto-domazlice.cz

Datum: 24.01.2024

ROZHODNUTÍ

SPOLEČNÉ POVOLENÍ A POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S PODZEMNÍMI VODAMI

Výroková část:

Odbor životního prostředí Městského úřadu Domažlice, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2. písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení a povolení k nakládání s podzemními vodami, kterou dne 31.10.2023 podala

**obec Chocomyšl, IČO 00572527, Chocomyšl č.p. 40, 345 43 Koloveč,
kterou zastupuje VAK SERVIS s.r.o., IČO 26375869, Domažlické předměstí č.p. 610, Klatovy III, 339 01
Klatovy 1**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

I. schvaluje stavební záměr

- podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, pro stavbu vodního díla (dále jen „stavba“):

„Veřejný vodovod, Chocomyšl“

Údaje o místě předmětu rozhodnutí

Název kraje

Plzeňský kraj

Název obce

Chocomyšl

Tel.: 379 719 111

Bank. spojení: 109782579/0300

IČ: 00253316

E-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

ISDS: q25byeg

104594982/0300

DIČ: CZ00253316

www.domazlice.eu

str.1/14

Identifikátory katastrálních území	652105 774359
Názvy katastrálních území	Chocomyšl Únějovice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 11, 13, 33/1, 33/2, 77/6, 237/7, 306, 307/1, 311, 387/5, 387/13, 388/1, 418/2, 437/1, 437/16, 437/17, 437/19, 437/21, 438/3, 438/6, 463/3, 465/1, 465/4, 740/1, 741/1, 741/2, 741/3, 741/11, 741/14, 741/16, 741/17, 741/18, 741/19, 741/20, 744/3, 744/4, 744/5, 744/9, 744/10, 744/12, 744/15, 744/16, 744/19, 744/20, 744/24, 744/30, 744/31, 744/55, 751/1, 753/4, 758/4, 758/5, 758/6, 758/7, 758/8, 758/19, 761/5, 761/22, 772/42, 783 v katastrálním území Chocomyšl, parc. č. 1/3, 1/4, 647/29, 647/58, 647/59, 647/74 v katastrálním území Únějovice
Číselný identifikátor vodního toku	10100099
Název vodního toku	Merklínka
Číslo hydrologického pořadí	1-10-02-0850-0-00
Říční km vodního toku (konec stavby)	31,5 km
Říční km vodního toku (začátek stavby)	31,0 km
Útvar povrchových vod	BER_0260 Merklínka od pramene po ústí do toku Radbuza
Hydrogeologický rajon	6222 Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy
Útvar podzemních vod	62221 Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy - západní část
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	Přiváděcí řad – VB1: 1098746, 844375 Přiváděcí řad – VB19: 1098375, 844425 Řad V1 – VB1/1: 1098374, 844425 Řad V1 – VB1/91: 1098090, 845023 Řad V2 – VB1/40: 1097931, 844581 Řad V2 – VB2/6: 1097971, 844456 Řad V3 – VB1/65: 1097819, 844763 Řad V3 – VB3/23: 1097592, 844748 Řad V3-1 – VB3/4: 1097774, 844749 Řad V3-1 – VB3/20: 1097606, 844754 Řad V3-2 – VB3/16: 1097646, 844763 Řad V3-2 – VB3-2/4: 1097608, 844816 Řad V4 – VB1/67: 1097815, 844765 Řad V4 – VB4/16: 1097690, 844923 Vrt – HV 01: 1098746, 844375 Oplocení vrtu – P1: 1098746, 844361 Oplocení vrtu – P4: 1098760, 844375 Vodojem, sedimentační nádrž – VDJ/1: 1098377, 844423 Vodojem, sedimentační nádrž – SN4: 1098366, 844431

Údaje o předmětu rozhodnutí

Povolovaná stavba	vrtaná studna vč. přiváděcího řadu, vodojem vč. úpravy vody, zásobovací řady - § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona
Účel užití vodního díla	vč. vodovodní přípojky, přívod NN, elektroinstalace a MaR zásobování obyvatelstva - zásobování pitnou vodou obyvatelstva obce Chocomyšl
Počet povolovaných studní	1
Typ studny	jímací
Vodovodní soustava	vodovod pro veřejnou potřebu

Jedná se o stavbu

SO 01 – Vrtaná studna vč. příváděcího řadu

zhotovení zhlaví a vystrojení vrtu na pozemku p.č. 387/5 v k.ú. Chocomyšl

oplocení vrtané studny 20x20 m, v = 1,8 m

příváděcí řad z vrtu – PEHD d 63 SDR 11 PE 100 RC – 461,5 m

SO 02 – Vodojem vč. úpravy vody

podzemní nádrž o vnitř. rozměrech 2,78 x 2,18 x 2,9 m – akumulční nádrž 15 m³

podzemní nádrž o vnitř. rozměrech 2,78 x 2,18 x 2,9 m – akumulční nádrž 15 m³

podzemní nádrž o vnitř. rozměrech 2,78 x 2,78 x 3,2 m – armaturní armatura

nadzemní nádrž o vnitř. rozměrech 5,18 x 2,78 x 2,6 m, plochá střecha – technologický objekt

sedimentační nádrž pracích vod o vnitř. rozměrech 4,3 x 2,1 x 1,93 m + potrubí nátoku PVC DN 150 SN8 – 7,0 m

odtokové potrubí ze sedimentační nádrže PEHD d1 10 SDR 11 PE 100 RC – 417,2 m

technologie úpravy vody

vsakovací rýha pro havarijní přepad z vodojemu + potrubí havarijního přepadu PVC DN 150 SN8 – 16,0 m

SO 03 – Zásobovací řady

Řad V1 – PEHD d90 SDR 11 PE 100 RC – 461,3 m

Řad V1 – PEHD d110 SDR 11 PE 100 RC – 739,5 m

Řad V2 – PEHD d90 SDR 11 PE 100 RC – 132,4 m

Řad V3 – PEHD d90 SDR 11 PE 100 RC – 236,5 m

Řad V3-1 – PEHD d90 SDR 11 PE 100 RC – 260,7 m

Řad V3-2 – PEHD d90 SDR 11 PE 100 RC – 66,1 m

Řad V4 – PEHD d90 SDR 11 PE 100 RC – 209,5 m

příprava pro napojení OZ – PEHD d90 SDR 11 PE 100 RC – 4,5 m

SO 04 – Vodovodní přípojky

58 ks – PEHD d32 SDR 11 PE 100 RC – 386,6 m

3 ks – PEHD d63 SDR 11 PE 100 RC – 50,2 m

SO 05 – Přívod NN, elektroinstalace a MaR

přívod NN z napojovacího místa distribuční sítě k RE – CYKY – J 4x16 – 22,0 m

přívod NN k vodojemu – AYKY – J 3x120+70 – 403,0 m

přívod NN a ovládacích kabelů k vrtu – AYKY – J 3x120+70 – 463,0 m

CYKY – J 7x2,5 – 463,0 m

Vnitřní elektroinstalace a MaR, ochrana před bleskem

Popis stavby:

- Navrhovaná stavba veřejného vodovodu a souvisejících objektů bude umístěna ve správní území obce Chocomyšl. Hydrogeologický vrt HV 01 vyhloubený v místě vytipovaném předchozím geofyzikálním průzkumem se nachází v nezastavěném území jižně od obce, na rozhraní lesních pozemků a pole, konkrétně na pozemku p.č. 387/5 k.ú. Chocomyšl. Vrt bude vystrojen a bude provedeno zhlaví. Vodojem bude umístěn v nezastavěném území nad obcí v lokalitě U Hájku, v pozemku určeném k plnění funkce lesa. Situování vodojemu bylo navrženo na základě výškových (tlakových) poměrů vzhledem ke spotřebišti. Dalšími parametry pro umístění vodojemu byla poloha vodního zdroje a možnost přístupu. Navrhované vodovodní řady budou vedeny v intravilánu a extravilánu. Řady jsou navrhovány převážně do veřejných komunikací. Budou dotčeny jak komunikace místní, tak komunikace II. a III. třídy (II/185 a III/1859). V extravilánu budou řady umístěny v plochách zemědělských, lesních a plochách smíšených.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

stavba svým charakterem a využitím má vliv jen na své bezprostřední okolí. Na základě této skutečnosti vodoprávní úřad vymežil účastníky společného řízení – účastníky s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům st. p. 2, 3/1, 5/2, 6, 7, 8, 10, 12, 13/1, 13/2, 15, 16, 17/1, 17/2, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26/1, 26/2, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36/1, 36/2, 39, 40, 41, 42, 43, 48/1, 48/2, 50, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, parc. č. 1/1, 1/3, 2/3, 2/5, 2/6, 2/7, 6/1, 12/1, 14, 15, 17, 20/4, 21/3, 22, 27/3, 29, 33/3, 45, 49, 52, 53, 58/1, 59/2, 61, 64/1, 68, 73/1, 77/4, 77/5, 77/28, 77/32, 236/1, 236/5, 237/1, 237/3, 237/4, 237/8, 290/3, 290/4, 290/16, 290/19, 290/25, 303, 305/2, 307/5, 307/6, 307/8, 307/10, 313/2, 313/4, 313/5, 315/1, 315/5, 315/6, 315/7, 315/8, 315/9, 315/10, 316/1, 370/8, 373/6, 386, 387/1, 387/2, 387/3, 387/4, 387/6, 387/7, 387/14, 418/3, 418/4, 418/5, 437/2, 437/7, 437/12, 437/20, 437/22, 437/23, 437/24, 437/25, 438/1, 438/4, 438/5, 438/8, 438/9, 439, 444/14, 444/17, 444/18, 444/21, 444/22, 462/1, 462/2, 463/1, 463/2, 463/4, 463/5, 465/3, 466/2, 466/4, 466/5, 473, 477/14, 497/8, 665, 667/3, 740/2, 740/4, 741/4, 741/5, 741/9, 741/15, 741/21, 741/22, 741/23, 741/24, 741/25, 741/26, 744/1, 744/8, 744/11, 744/14, 744/17, 744/21, 744/23, 744/25, 744/33, 751/3, 753/5, 754/1, 757/5, 758/1, 758/9, 758/10, 758/11, 758/13, 780/1, 782, 785 v katastrálním území Chocomyšl, parc. č. 647/9, 647/10, 647/28, 647/69, 647/73, 647/75 v katastrálním území Únějovice a účastníky s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám Chocomyšl č.p. 34, č.p. 3, č.p. 4, č.p. 5, č.e. 3, č.p. 6, č.p. 7, č.p. 9, č.p. 11, č.p. 29, č.p. 12, č.p. 13, č.p. 14, č.p. 15, č.p. 28, č.p. 32, č.p. 16, č.p. 18, č.p. 27, č.p. 26, č.p. 58, č.p. 25, č.e. 1, č.p. 24, č.p. 19, č.p. 20, č.p. 21, č.p. 22, č.p. 23, č.p. 35, č.p. 67, č.p. 38, č.p. 39, č.p. 40, č.p. 41, č.p. 44 a č.p. 42.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s koordinačními situačními výkresy C.3.1 – C3.4. v měřítku 1:500 dokumentace pro společné povolení, kterou vypracovala Martina Homolková, odpovědný projektant Mgr. Michal Mareš – autorizovaný technik pro stavby vod. hosp. a krajinného inženýrství, spec. stavby zdravotnětechnické, ČKAIT – 0201480, datum: 08/2022, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Případné změny v umístění stavby nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace pro společné povolení, kterou vypracovala Martina Homolková, odpovědný projektant Mgr. Michal Mareš – autorizovaný technik pro stavby vod. hosp. a krajinného inženýrství, spec. stavby zdravotnětechnické, ČKAIT – 0201480, datum: 08/2022.
2. Případné změny v provedení stavby nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem.
3. Stavebník je povinen min. 14 dní předem oznámit vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
4. Při provádění stavby musí být dodrženy následující požadavky účastníků řízení:
 - stanovisko GasNet Služby, s. r. o., pod zn. 5002741199 ze dne 29.12.2022:
 - před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenských zařízení a plynovodních přípojek. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol,
 - stanovisko Chodských vodáren a kanalizací, a. s., pod zn. 150622 ze dne 15.06.2022:
 - sedimentační nádrž nesmí mít havarijní přepad,
 - odtok odsazené vody z nádrže musí být řízen takovým způsobem, aby nebyl překročen limit vypouštěných odpadních vod z ČOV, nejvyšší přípustné množství vypouštěné odsazené vody z nádrže do kanalizace je 200 l/hod.,
 - vyjádření Správy a údržby silnic PK, p. o. ze dne 11.11.2022 pod naší zn. 43298/22/SUSPK-D:

- úsek v místě vod. přípojek pro č.p. 11 až č.p. 9 bude obnoven asfaltový povrch silnice II/185 v celé šířce vozovky a v délce cca 17 m, úsek v místě vod. přípojek pro č. p. 19 až č. p. 22 bude obnoven asfaltový povrch silnice II/185 v celé šířce vozovky a v délce cca 43 m, úsek v místě vod. přípojek pro č. p. 23 až č. p. 63 bude obnoven asfaltový povrch silnice II/185 v celé šířce vozovky a v délce cca 19 m, obnova asfaltového povrchu v těchto místech bude upřesněna před finální obnovou povrchu komunikace, vodorovné dopravní značení bude po stavbě obnoveno,
- za uložení vodovodního řadu a přípojek uhradí investor jednorázový poplatek,
- stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka řízení – Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, ze dne 09.02.2023 pod zn. PVL-10738/2023/340/BI:
 - předem bude oznámeno zahájení a ukončení prací na křížení koryta vodního toku, křížení veřejného vodovodu pod vodním tokem bude provedeno dle normy o křížení a souběhu vodních toků ČSN 75 2130, v místě protlaku bude vodovodní potrubí uloženo minimálně 1,0 m pode dnem stávajícího dna vodního toku.
- 5. Stavebník písemně ohlásí vodoprávnímu úřadu za účelem provedení kontrolní prohlídky tyto fáze výstavby:
 - dokončení stavby.
- 6. Stavba bude dokončena **do 31.12.2025.**
- 7. Stavbu lze užívat v souladu s § 119 odst. 1 stavebního zákona jen na základě kolaudačního souhlasu.

II. vydává povolení k nakládání s podzemními vodami

- k jejich odběru podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1. vodního zákona, bez ohledu na jakost podzemní vody,

Údaje o místu předmětu rozhodnutí

Název kraje	Plzeňský kraj
Název obce	Chocomyšl
Identifikátor katastrálního území	652105
Název katastrálního území	Chocomyšl
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 387/5 v katastrálním území Chocomyšl,
Číselný identifikátor vodního toku	10100099
Název vodního toku	Merklínska
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-10-02-0850-0-00
Říční km vodního toku	31,0
Hydrogeologický rajon	6222 Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy
Útvar podzemních vod	62221 Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy - západní část
Umístění jevu vůči břehu	pravý břeh
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	1098746, 844375

Údaje o předmětu rozhodnutí

Původ (odebírané) vody	podzemní voda hlubinného oběhu
Účel povoleného nakládání s vodami	zásobování obyvatelstva
Související vodní dílo	vrtaná studna vč. příváděcího řadu, vodojem vč. úpravy vody, zásobovací řady, vodovodní přípojky, přívod NN, elektroinstalace a MaR
Typ odběrného objektu	vrtaná studna

Údaje o povoleném množství odběru

Průměrný povolený odběr	0,27 l/s
Maximální povolený odběr	0,4 l/s
Maximální měsíční povolený odběr	1,070 tis. m ³ /měs
Roční povolený odběr	7,95 tis. m ³ /rok

Časové omezení platnosti povolení pro množství odebíraných vod **do 31.12.2036**
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá 12

Uložená měření

Způsob měření množství vody odečtem na vodoměru
Četnost, způsob a rozsah sledování jakosti odebírané vody dle platných hygienických předpisů

Doplňkové údaje

Velikost zásobovaného spotřebiště 130 EO
Kategorie upravitelnosti zdroje vody A1 - jednoduchá fyzikální úprava a dezinfekce
K místu odběru je stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje ne – o stanovení OP bude požádáno samostatně

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

obec Chocomyšl, Chocomyšl č.p. 40, 345 43 Koloveč,

Pavel Ulrych, nar. 29.06.1960, Chocomyšl č.p. 34, 345 43 Koloveč,

Zdeněk Klička, nar. 10.07.1981, Makalovy č.p. 4, Ostřetice, 339 01 Klatovy 1,

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 26,

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov,

Ing. Ludvík Špirk, nar. 05.08.1968, Chocomyšl č.p. 39, 345 43 Koloveč,

Dana Brabcová, nar. 27.02.1962, Chocomyšl č.p. 17, 345 43 Koloveč,

Zemědělská akciová společnost Koloveč, Tyršova č.p. 146, 345 43 Koloveč.

Odůvodnění:

Dne 31.10.2023 podal stavebník žádost o vydání povolení k nakládání s vodami a o vydání společného povolení pro stavbu vodního zdroje; uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 30.11.2023 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla kompletně doplněna dne 08.12.2023.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. Vodoprávní úřad dále uvedl, že ukončil shromažďování podkladů rozhodnutí a dal účastníkům řízení možnost v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, přičemž poskytl účastníkům řízení pro uplatnění tohoto práva lhůtu 5 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek.

Vodoprávní úřad stanovil okruh účastníků řízení o vydání společného povolení v souladu s § 94k stavebního zákona (stavebník, obec, osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům může být společným povolením přímo dotčeno). Okruh účastníků řízení

o vydání povolení k nakládání s vodami stanovil vodoprávní úřad v souladu s § 115 odst. 16 vodního zákona (obec).

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a § 4 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a § 7a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady, a to:

- plná moc
- souhlas vlastníků pozemku dotčeného stavbou vyjádřených na situaci stavby
- doklady o vlastnických právech k pozemkům a nemovitostem
- souhlas s kácením mimolesních dřevin ze dne 04.12.2023
- prohlášení oprávněného žadatele, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu realizovanou územním samosprávným celkem ze dne 04.12.2023
- vyjádření CETIN a.s., pod č. j. 54710/23 ze dne 10.03.2023
- vyjádření T-mobile Czech Republic a.s. pod naší značkou E02904/23 ze dne 25.01.2023
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. pod naší značkou 230116-1341507481 ze dne 16.01.2023
- sdělení ČEZ ICT Services, a. s., pod zn. 0700664861 ze dne 15.02.2023
- sdělení Telco Pro Services, a.s., pod zn. 0201530269 ze dne 15.02.2023
- sdělení ČEZ Distribuce, a.s., pod zn. 0102027374 ze dne 23.10.2023
- smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN, číslo:22_SOP_01_4121937532 ze dne 31.03.2022
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., pod zn. 001131912721 ze dne 17.02.2023
- stanovisko GasNet Služby, s. r. o., pod zn. 5002741199 ze dne 29.12.2022
- stanovisko Chodských vodáren a kanalizací, a.s., pod zn. 150622 ze dne 15.06.2022
- stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni ze dne 09.01.2023 pod č. j. KHSPL/34407/21/2022
- předchozí souhlas č. 43298/22 INV ze dne 15.12.2022 pod naší zn. 43298/22/SUSPK-D
- vyjádření k PD Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvkové organizace ze dne 11.11.2022 pod naší zn. 43298/22/SUSPK-D
- stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka řízení – Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, ze dne 09.02.2023 pod zn. PVL-10738/2023/340/BI
- koordinované závazné stanovisko MěÚ Domažlice pod č. j. MeDO-19977/2023-Vac ze dne 07.03.2023
- rozhodnutí povolení zvláštního užívání komunikace obec Chocomyšl ze dne 01.03.2023
- rozhodnutí MěÚ Domažlice, odbor dopravy pod č.j. MeDO-25894/2023-San ze dne 09.05.2023
- závazné stanovisko podle § 13 odst. 1 písm. d) stavebního zákona ke stavbám vedlejším vydané odborem výstavby MěÚ Staňkov pod č. j. 887/2023/SÚ ze dne 20.04.2023
- požárně bezpečnostní řešení zpracované Ing. Lubošem Fousem ze dne 30.03.2023
- závěrečná zpráva hydrogeologického průzkumného vrtu HV 01 k katastru obce Chocomyšl, kterou zpracoval Jiří Drnovec – odborná způsobilost v sanační geologii a hydrogeologii, č. 1863/2004, únor 2015
- smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
- smlouva o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚSPK, dne 22.02.2023
- vyjádření, souhlas obce k projektové dokumentaci na stavbu, obec Chocomyšl, ze dne 13.02.2023
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti PVL-2038/2023/SML ze dne 10.11.2023
- souhlas se stavbou Lesy České republiky, s.p. pod č.j. LCR220/003584/2023 ze dne 09.11.2023
- 3 x dokumentace pro společné povolení, kterou vypracovala Martina Homolková, odpovědný projektant Mgr. Michal Mareš – autorizovaný technik pro stavby vod. hosp. a krajinného inženýrství, spec. stavby zdravotnětechnické, ČKAIT – 0201480, datum: 08/2022

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s § 1d vyhl.č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, podle Přílohy 8 (pro vydání společného povolení). Vodoprávní úřad ověřil, že dokumentace je úplná, přehledná a jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu.

Projektová dokumentace stavby řeší:

- výstavbu vrtané studny vč. přívaděcího řadu, vodojem vč. úpravy vody, zásobovací řady vč. vodovodních přípojek, přívod NN, elektroinstalace a MaR.

Navrhovaná stavba veřejného vodovodu a souvisejících objektů bude umístěna ve správní území obce Chocomyšl. Hydrogeologický vrt HV 01 vyhloubený v místě vytipovaném předchozím geofyzikálním průzkumem se nachází v nezastavěném území jižně od obce, na rozhraní lesních pozemků a pole, konkrétně na pozemku p.č. 387/5 k.ú. Chocomyšl. Vrt bude vystrojen a bude provedeno zhlaví. Vodojem bude umístěn v nezastavěném území nad obcí v lokalitě U Hájku, v pozemku určeném k plnění funkce lesa. Situování vodojemu bylo navrženo na základě výškových (tlakových) poměrů vzhledem ke spotřebišti. Dalšími parametry pro umístění vodojemu byla poloha vodního zdroje a možnost přístupu. Navrhované vodovodní řady budou vedeny v intravilánu a extravilánu. Řady jsou navrhovány převážně do veřejných komunikací. Budou dotčeny jak komunikace místní, tak komunikace II. a III. třídy (II/185 a III/1859). V extravilánu budou řady umístěny v plochách zemědělských, lesních a plochách smíšených.

Dle platného územního plánu se záměr veřejného vodovodu nachází v zastavěném i v nezastavěném území. Vodní zdroj a vodojem jsou umísťovány do nezastavěného území, současně jsou vymezeny jako veřejně prospěšné stavby VPS03 a VPS04. Umístění vodojemu VPS03 bylo projektovou dokumentací upřesněno. Navrhované vodovodní řady se nachází v zastavěném i nezastavěném území, jsou navrhovány převážně do veřejných komunikací místních, tak komunikací II. a III. třídy (II/185 a III/1859). V koncepci veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování (kapitola D výrokové části, podkapitola D.3 - Technické vybavení: Zásobování pitnou vodou) je uvedeno, že územní plán navrhuje výstavbu (rozšíření) vodovodu pro veřejnou potřebu. V obci bude vybudována nová vodovodní síť. Nové vodovodní řady pro potřeby napojování rozvojových ploch budou kladeny přednostně ve veřejných prostorech. V lokalitách, u kterých je možno provádět navazující výstavbu bude zřízen veřejný vodovodní řad. Délky přípojek na veřejném prostranství budou minimalizovány. V nezastavěném území jsou řady umísťovány do ploch zemědělských (ZT), do ploch lesních (LS) a do ploch smíšených nezastavěného území (SN). Dle § 18 odst. 5 stavebního zákona lze v nezastavěném území v souladu s jeho charakterem umísťovat stavby, zařízení, a jiná opatření mimo jiné i pro vodní hospodářství, pro veřejnou technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umísťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje. Veřejný vodovod je ve veřejném zájmu, územní plán ho nevylučuje. Záměr je v souladu s územním plánem i cíli a úkoly územního plánování.

Vodoprávní úřad stanovil pro umístění stavby pouze podmínku, že stavba musí být umístěna v souladu s koordinačními situačními výkresy C.3.1 – C3.4. v měřítku 1:500 dokumentace pro společné povolení, kterou vypracovala Martina Homolková, odpovědný projektant Mgr. Michal Mareš – autorizovaný technik pro stavby vod. hosp. a krajinného inženýrství, spec. stavby zdravotnětechnické, ČKAIT – 0201480, datum: 08/2022 a případné změny v umístění stavby nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem.

K záměru nakládání s vodami vypracoval závěrečnou zprávu hydrogeologického průzkumného vrtu HV 01 v katastru obce Chocomyšl, kterou zpracoval Jiří Drnovec – odborná způsobilost v sanační geologii a hydrogeologii, č. 1863/2004, únor 2015, s tímto závěrem:

- na základě požadavku obce Chocomyšl byl realizován hydrogeologický průzkum na pozemku p.č. 387/5 v katastrálním území Chocomyšl. Cílem průzkumu bylo ověření informací pro vybudování nového vodního zdroje pro plánovaný vodovod obce Chocomyšl,
- v rámci průzkumu byl v místě vytipovaném předchozím hydrogeofyzikálním způsobem vyhlouben hydrogeologický vrt HV 01 hluboký 40,0 m. Využitelná vydatnost vrtu byla stanovena na 0,2 l.s⁻¹,

- kvalita vody nevyhověla požadavkům Vyhlášky č. 252/2004 Sb. na pitnou vodu počtem koliformních bakterií a obsahem manganu. Byla doporučena odpovídající úprava vody a desinfekce vrtu.

V případě, že by i přes předložený hydrogeologický posudek došlo k ovlivnění stávajících vodních zdrojů, pak podle § 29 odst. 2 vodního zákona, osoba, která způsobí při provozní činnosti ztrátu podzemní vody nebo podstatné snížení možnosti odběru ve zdroji podzemních vod, je povinna nahradit škodu, která tím vznikla tomu, kdo má povoleno odebírat podzemní vodu z tohoto vodního zdroje, a dále provést podle místních podmínek potřebná opatření k obnovení původního stavu. Náhrada spočívá v opatření náhradního zdroje vody. Není-li to možné nebo účelné, je povinna poskytnout jednorázovou náhradu odpovídající snížení hodnoty tohoto nemovitého majetku, s jehož užíváním je povolení spojeno. Ve sporech o náhradu škody nebo o její výši rozhoduje soud. V ostatních věcech platí obecné předpisy o náhradě škody - např. důkazní břemeno je na straně poškozeného.

Platnost povolení k nakládání s vodami byla stanovena do 31.12.2036 v souladu s podmínkou uvedenou ve stanovisku správce povodí – Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka vydané pod zn. PVL-10738/2023/340/BI ze dne 09.02.2023.

Realizace stavby vodního díla je podmíněna splněním podmínek tohoto rozhodnutí (podmínky pro provedení stavby), které byly uloženy na základě výsledku vodoprávního řízení. Jedná se zejména o podmínku, že stavba musí být umístěna v souladu s dokumentací pro společné povolení, kterou vypracovala Martina Homolková, odpovědný projektant Mgr. Michal Mareš – autorizovaný technik pro stavby vod. hosp. a krajinného inženýrství, spec. stavby zdravotnětechnické, ČKAIT – 0201480, datum: 08/2022, což je základním principem povolování staveb.

Případné změny v provedení stavby proto nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem (podmínka č. 2). Před zahájením stavby je stavebník povinen z důvodu nutné informovanosti vodoprávního úřadu o prováděném vodním díle oznámit vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby, a to min. 14 dní před zahájením stavby. Dále je povinen oznámit vodoprávnímu úřadu název zhotovitele, z důvodu ověření způsobilosti k provádění staveb vodních děl. Stavbu vodního díla musí v souladu s § 160 odst. 1 stavebního zákona provádět jen stavební podnikatel, který zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (podmínka č. 3).

V podmínce č. 4 vodoprávní úřad citoval podmínky účastníků řízení. Jedná se o podmínky ze stanoviska GasNet Služby, s. r. o., stanoviska Chodských vodáren a kanalizací, a. s., vyjádření Správy a údržby silnic PK, p. o. a stanoviska správce povodí a vyjádření účastníka řízení – Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka.

Dokončení stavby ohlásí stavebník vodoprávnímu úřadu za účelem provedení kontrolní prohlídky (podmínka č. 5). Stavba bude dokončena dle návrhu stavebníka do 31.12.2025 (podmínka č. 6).

V podmínce č. 7 vodoprávní úřad stanoví, že stavbu lze užívat jedině na základě kolaudačního souhlasu. Po dokončení stavby požádá stavebník o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla včetně doložení potřebných dokladů, neboť se podle § 119 odst. 1 stavebního zákona jedná o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, a proto ji lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník předloží žádost a doklady dle § 22 vyhl. č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, jako např.: prohlášení oprávněné osoby o provedení stavby, doklad o prostorovém vytyčení stavby, doklad o vytyčení dotčených inženýrských sítí, dokumentace skutečného provedení stavby (pokud byla stavba provedena odchylně od ověřené projektové dokumentace), doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby, zaměření skutečného provedení stavby, protokol o tlakové zkoušce vodovodu, doklad o výsledku jednání s archeologem, protokol o rozboru vody, závazné stanovisko krajské hygienické stanice, atd.

Z vydaného koordinované závazné stanovisko MěÚ Domažlice pod č. j. MeDO-19977/2023-Vac ze dne 07.03.2023 vyplývá:

- Orgán ochrany ovzduší upozornil v koordinovaném závazném stanovisku na nutnost použití účinných opatření k jejich minimalizaci (clony, skrápění nebo zakrývání prašných materiálů, úklid prachu apod.). Toto opatření vychází ze základního principu výše uvedeného zákona a z Programu zlepšování kvality ovzduší zóny Jihozápad, tzn. předcházení znečišťování ovzduší a snižování úrovně znečišťování tak, aby byla omezena rizika pro lidské zdraví a snížena zátěž životního prostředí.

- Orgán vykonávající veřejnou správu v oblasti odpadového hospodářství ve svém sdělení upozorňuje na to, že předložená PD je ohledně nakládání s odpady vypracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů i s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona. Upozorňujeme na to, že subjekt provádějící stavbu musí mít písemnou smlouvou zajištěno předání všech odpadů, které sám nezpracuje, a to již před jejich vznikem.

- Orgán ochrany přírody krajiny, stanovuje v souladu s § 65 ZOPK tuto podmínku, že bude dodržena norma ČSN 839061 (Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích). Stavba má být realizována v blízkosti mimo lesních dřevin. Z důvodu ochrany stromů je požadováno dodržování uvedené normy, aby případný dopad stavebních prací byl minimální a dřeviny nepoškodil. Před povolením stavby je nutno ve smyslu § 8 odst. 1 ZOPK předem projednat kácení mimo lesních dřevin s OÚ Chocomyšl. Dne 04.12.2023 byl vydán souhlas s kácením mimo lesních dřevin.

- Orgán ochrany zemědělského půdního fondu ve svém vyjádření uvádí:

1. Stavební činnost bude na zemědělské půdě ukončena do jednoho roku od zahájení stavebních prací, a to včetně doby potřebné k uvedení dotčených zemědělských pozemkových parcel do původního stavu. Nebude-li možno tento termín dodržet, je investor povinen požádat o udělení souhlasu s dočasným odnětím zemědělské půdy ze ZPF ve smyslu ustanovení § 9 zákona.

2. Investor zabezpečí, aby v souvislosti s používáním mechanizačních prostředků nedocházelo k únikům pohonných hmot a mazadel a tím ke kontaminaci půdy škodlivými látkami. V případě vzniku škod na porostech (např. pojížděním mechanizace) zajistí investor po dohodě s vlastníky (případně uživateli) provedení nápravných opatření spočívající zejména v dorovnání dotčených ploch na úroveň okolního terénu s následnou obnovou vegetačního krytu.

3. Ke skladování stavebního materiálu musí být v maximální míře využity nezemědělské pozemky.

4. V trase pokládky inženýrských sítí bude na zemědělské půdě provedena v celé šíři pruhu pro výkopy skrytka humózní vrstvy půdy v průměrné mocnosti 20 cm. Skrytá ornice a níže uložené zúrodnění schopné zeminy budou deponovány na okraji manipulačních prostorů odděleně od ostatních výkopových materiálů a použity na zpětné ohumusování dotčených parcel. Po dobu deponování budou ornice a níže uložené zúrodnění schopné zeminy udržovány v bezplevelném stavu a zabezpečeny proti znehodnocení a ztrátám.

5. O činnostech souvisejících s nakládáním s ornici budou vedeny záznamy ve stavebním (pracovním) deníku (§ 10 odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF).

6. Případné odchylky od odsouhlasené trasy stavby na zemědělské půdě nad rámec tohoto vyjádření budou investorem stavby projednány s příslušným orgánem ochrany ZPF nejpozději před kolaudací stavby v návaznosti na její geometrické zaměření.

- Orgán státní správy lesů souhlasí s realizací stavby dle předložené dokumentace. K záměru stavby orgán státní správy lesů stanovuje, že lesní pozemky (pozemky určené k plnění funkcí lesa) budou na dobu stavby pro plochu potřebnou k realizaci stavby dočasně odňaty. Pozemky budou po provedení stavebních prací uvedeny do stavu vhodného pro lesnické hospodaření. V případě ochranného pásma stavby bude provedeno dočasné odnětí na dobu potřebnou k provozování stavby. Stavba se nalézá na částech několika lesních pozemků v k. ú. Chocomyšl. Předložená projektová dokumentace řeší umístění stavby ne lesním pozemku a její následný vliv i po doplnění velmi stroze. Z této dokumentace však vyplývá, že ochranné pásmo nového vodovodního řádu bude 1 - 1,5 m. Kácení lesních dřevin zřejmě nebude nijak zásadní, neboť dokumentace počítá s pokácením čtyř kusů borovic. Trasa vedení vodovodu zasahuje převážně na účelové komunikace a lesních pozemků se dotýká spíše okrajově. Z dokumentace není zřejmé, zda dojde k zásahům do mladých lesních kultur, či se jedná o holiny po kůrovcové těžbě. Nicméně minimálně lesní pozemek p. č. 438/6 je přímo dotčen výstavbou nikoli jen okrajově. Z těchto důvodů požaduje orgán státní správy lesů před započítím prací provést dočasné odnětí na dobu stavby a v ploše potřebné pro realizaci dané stavby včetně

plochy pro pohyb stavební techniky. Dále orgán státní správy lesů upozorňuje na nutnost dodržování ostatních ustanovení lesního zákona zejména pak ustanovení § 13, 14 a 15 lesního zákona. Po dokončení prací pak je zapotřebí provést dočasné či trvalé odnětí pro ochranné pásmo vodovodního řadu či zařízení potřebných pro provoz vodního zdroje. Vzhledem k výše popsané situaci a umístění stavby souhlasil orgán státní správy lesů s předloženou dokumentací, ke které však uložil podmínky realizace stavby a následného využití. Dne 04.12.2023 byl vydán souhlas s kácením mimo lesních dřevin.

- Orgán památkové péče ve svém sdělení uvádí, že při realizaci stavby dojde k nezbytným zemním pracím, při nichž mohou být narušeny archeologické situace, je stavebník již od doby přípravy stavby povinen řídit se § 22 a 23 památkového zákona, týkajícími se archeologie (mimo jiné oznámit záměr stavby Archeologickému ústavu Akademie věd v Praze, oddělení archeologie památkové péče, Letenská 4, 118 01 Praha 1).

- Silniční správní úřad uvádí, že umístění předmětné stavby považuje za přípustné pouze za předpokladu existence rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice II. tř. č. 185 a silnice III. tř. č. 1859 za účelem umístění inženýrských sítí - vodovodních řadů v silničních pozemcích dotčených silnic. Rozhodnutí povolení zvláštního užívání komunikace vydala obec Chocomyšl ze dne 01.03.2023. Dále bylo vydáno rozhodnutí MěÚ Domažlice, odbor dopravy pod č.j. MeDO-25894/2023-San ze dne 09.05.2023.

Městský úřad Staňkov, odbor výstavby ve svém závazném stanovisku uvádí, že záměr je přípustný. Obecný stavební úřad je příslušný k umístění a povolení vedlejších staveb – vodovodních přípojek a přívod NN, elektroinstalace a M a R. Při vydání závazného stanoviska vycházel stavební úřad zejména z předložené dokumentace pro společné povolení, kterou vypracovala Martina Homolková, odpovědný projektant Mgr. Michal Mareš – autorizovaný technik pro stavby vod. hosp. a krajinného inženýrství, spec. stavby zdravotnětechnické, ČKAIT – 0201480, datum: 08/2022.

Před zahájením stavby vodního díla je stavebník podle § 152 odst. 3 písm. b) stavebního zákona povinen na viditelném místě u vstupu na staveniště umístit štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi až do dokončení stavby.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení ve smyslu § 94k písm. b) a e) stavebního zákona) a § 115 odst. 16 vodního zákona:

CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet Služby, s.r.o., Chodské vodárny a kanalizace, a.s., Lesy ČR, s.p.

Vodoprávní úřad zahrnul výše uvedené účastníky z důvodu vlastnictví nejbližších pozemků a staveb, jelikož by mohli být záměrem přímo dotčeni. Vlastníci vzdálenějších sousedních pozemků a staveb nebyli za účastníky řízení pojeti, protože jejich práva stavbou nemohou být přímo dotčena, a to jednak z důvodu velké vzdálenosti těchto sousedních pozemků od stavby povolované a také z důvodu rozsahu povolené stavby.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Bc. Petr März

vedoucí odboru životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů je osvobozen.

Obdrží:

zástupce stavebníka (dodejky)

VAK SERVIS s.r.o., IDDS: 5fx9muz

hlavní účastníci společného řízení podle § 94k písm. d) stavebního zákona (dodejky)

Pavel Ulrych, Chocomyšl č.p. 34, 345 43 Koloveč

Zdeněk Klička, Makalovy č.p. 4, Ostřetice, 339 01 Klatovy 1

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

Ing. Ludvík Špirk, Chocomyšl č.p. 39, 345 43 Koloveč
Dana Brabcová, Chocomyšl č.p. 17, 345 43 Koloveč
Zemědělská akciová společnost Koloveč, IDDS: px7teiw

ostatní účastníci společného řízení podle § 94k písm. b) a e) stavebního zákona (dodejky)

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Chodské vodárny a kanalizace, a.s., IDDS: swzunqd

Lesy ČR, s.p., IDDS: e8jcfnsn

ostatní účastníci společného řízení podle § 94m odst. 2 stavebního zákona, kteří se podle § 94l odst. 3 identifikují označením pozemků a staveb (veřejná vyhláška)

- s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 2, 3/1, 5/2, 6, 7, 8, 10, 12, 13/1, 13/2, 15, 16, 17/1, 17/2, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26/1, 26/2, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36/1, 36/2, 39, 40, 41, 42, 43, 48/1, 48/2, 50, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, parc. č. 1/1, 1/3, 2/3, 2/5, 2/6, 2/7, 6/1, 12/1, 14, 15, 17, 20/4, 21/3, 22, 27/3, 29, 33/3, 45, 49, 52, 53, 58/1, 59/2, 61, 64/1, 68, 73/1, 77/4, 77/5, 77/28, 77/32, 236/1, 236/5, 237/1, 237/3, 237/4, 237/8, 290/3, 290/4, 290/16, 290/19, 290/25, 303, 305/2, 307/5, 307/6, 307/8, 307/10, 313/2, 313/4, 313/5, 315/1, 315/5, 315/6, 315/7, 315/8, 315/9, 315/10, 316/1, 370/8, 373/6, 386, 387/1, 387/2, 387/3, 387/4, 387/6, 387/7, 387/14, 418/3, 418/4, 418/5, 437/2, 437/7, 437/12, 437/20, 437/22, 437/23, 437/24, 437/25, 438/1, 438/4, 438/5, 438/8, 438/9, 439, 444/14, 444/17, 444/18, 444/21, 444/22, 462/1, 462/2, 463/1, 463/2, 463/4, 463/5, 465/3, 466/2, 466/4, 466/5, 473, 477/14, 497/8, 665, 667/3, 740/2, 740/4, 741/4, 741/5, 741/9, 741/15, 741/21, 741/22, 741/23, 741/24, 741/25, 741/26, 744/1, 744/8, 744/11, 744/14, 744/17, 744/21, 744/23, 744/25, 744/33, 751/3, 753/5, 754/1, 757/5, 758/1, 758/9, 758/10, 758/11, 758/13, 780/1, 782, 785 v katastrálním území Chocomyšl, parc. č. 647/9, 647/10, 647/28, 647/69, 647/73, 647/75 v katastrálním území Únějovice

- s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Chocomyšl č.p. 34, č.p. 3, č.p. 4, č.p. 5, č.e. 3, č.p. 6, č.p. 7, č.p. 9, č.p. 11, č.p. 29, č.p. 12, č.p. 13, č.p. 14, č.p. 15, č.p. 28, č.p. 32, č.p. 16, č.p. 18, č.p. 27, č.p. 26, č.p. 58, č.p. 25, č.e. 1, č.p. 24, č.p. 19, č.p. 20, č.p. 21, č.p. 22, č.p. 23, č.p. 35, č.p. 67, č.p. 38, č.p. 39, č.p. 40, č.p. 41, č.p. 44 a č.p. 42

dotčené orgány

MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí, ochrana ovzduší, U Nemocnice č.p. 579, 344 01 Domažlice 1

MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, U Nemocnice č.p. 579, 344 01 Domažlice 1

MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí, lesy, U Nemocnice č.p. 579, 344 01 Domažlice 1

MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování, náměstí Míru č.p. 1, 344 01 Domažlice 1

MěÚ Domažlice, odbor dopravy, U Nemocnice č.p. 579, 344 00 Domažlice

MěÚ Staňkov, odbor výstavby, IDDS: xmub3pq

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a

Příloha pro stavebníka (po nabytí právní moci):

- stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci
- ověřená dokumentace stavby
- štítek „Stavba povolena“

Příloha pro obecný stavební úřad (po nabytí právní moci):

- stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci

- ověřená dokumentace stavby
- ověřená dokumentace stavby

úřady pro vyvěšení rozhodnutí a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
MěÚ Domažlice, U Nemocnice č.p. 579, 344 01 Domažlice
OÚ Chocomyšl, Chocomyšl 40, 345 43 Koloveč
OÚ Únějovice, Únějovice 30, 345 43 Koloveč

Toto rozhodnutí musí být podle § 25 odst. 2 správního řádu vyvěšeno na úřední desce MěÚ Domažlice, OÚ Chocomyšl a OÚ Únějovice po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

a současně zveřejněno na elektronické desce úřadu způsobem umožňující dálkový přístup.

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.